

www.villaorganic.cz



STANDARDY



STANDARDY - INTERIÉRY



A

STROPY

OBYTNÉ MÍSTNOSTI , CHODBY, KOUPELNY, WC.

Jednovrstvá sádrová omítka, stříkaná.

Dvouvrstvá štukovaná omítka.

B

STĚNY

OBYTNÉ MÍSTNOSTI, KUCHYNĚ

Dvouvrstvá štukovaná omítka, stříkaná, točená.

B

OKNA

Okna a balkonové dveře zasklené termoizolačními trojskly.

Materiál hliník, šestikomorový profil, barva rámu - Anthracit.

D

VENKOVNÍ ŽALUZIE

S možností ovládání skrze mobilní aplikaci.

E

PODLAHY

OBYTNÉ MÍSTNOSTI, KUCHYNĚ: Dřevěné bukové parkety lepené tl. 10 mm.

Soklová lišta bílá do výšky 40 mm.

F

TERASY A LODŽIE: Dlažba Marazzi Mystone Ceppo di Gré20 Rett. Strutturato 80x80x2 cm grey.

G

VYTÁPĚNÍ

PODLAHOVÉ TEPLOVODNÍ TOPENÍ: S přípravou na termostaty.

STANDARDY - VYBAVENÍ KOUPELNY 1



A

DLAŽBA

IMOLA THE ROOM dlažba 60x120 cm, 60x60 lesk, statuario vena piccola.

B

BATERIE

Baterie umyvadlová Hansgrohe stojánková páková Vernis Blend 100, chrom.

C

UMYVADLO

Geberit s otvorem iCon 60x48,5 cm bílá.

D

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO

Geberit iCon závěsná, 2x zásuvka 59,2x61,5x47,6 cm bílá/lak lesklá.

E

VANA

Quarylová V&B Wellness klasická Oberon 2.0 Duo vč.noh 1700x750 mm
Bílá alpin.

F

WC

Závěsné Geberit odpad vodorovný iCon hluboké splachování,
uzavřený tvar, Rimfree 35,5x53 cm, bílá + sedátko

STANDARDY - VYBAVENÍ KOUPELNY 2



RADIÁTOR

Isan FRESH chrom 500x1500 mm.



SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

Dle aktuálního výběru



SPRCHOVÁ BATERIE

Hansgrohe nástěnná termostatická Vernis Blend Showerpipe 200 1 jet s termostatem, chrom.



VANIČKA

Llity mramor SanSwiss čtverec Livada 90x90x3,5 cm bílá.

STANDARDY - INTERIÉRY

A

SILNOPROUD A SLABOPROUD

Osvětlení: připravené vývody pro napojení svítidel ve standardu LED.

Ovládací prvky: Schneider Sedna

Barva přístrojů: bílá

Barva rámečku: bílá

Rámečky: 1x, 2x až 5x dle skupiny přístrojů

Rozvody slaboproudu do obytných místností, TV zásuvky v obytných místnostech.

Ovládací prvky: Schneider Sedna.

Barva přístrojů: bílá, barva rámečku: bílá.

B

DETEKTOR KOUŘE

Autonomní hlásič s přípravou na napojení zabezpečovacího systému Jablotron.

C

ALARM

Příprava pro elektronický zabezpečovací systém napojený na Jablotron.



A



D


INTERIÉROVÉ DVEŘE

Vnitřní bílé lakované dveře, obložková zárubeň, 2100 mm, matná bílá.

E

VCHODOVÉ DVEŘE

Bezpečnostní protipožární dveře ve standardu Next, třída bezpečnosti 3, barva antracit, matná.



F

DOMÁCÍ AUDIO A VIDEO TELEFON

S elektronickým otvíráním dveří, upevněný na stěně.



STANDARDY - SPOLEČNÉ PROSTORY

ZABEZPEČENÍ GARÁŽÍ A SKLEPŮ ALARMEM

A

PŘÍPRAVA A ROZVODY NA KAMEROVÝ SYSTÉM KOLEM DOMU A V GARÁŽÍCH



B

SPOLEČNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Dlažba Marazzi Mystone Ceppo di Gré20 Rett. Strutturato
80x80x2 cm grey.



HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO BUDOVY

Hliníkový rám, prosklené bezpečnostním a tepelně izolačním
dvojsklem, elektrické zamykání.

OSOBNÍ VÝTAH PRO 6 OSOB

AUTOVÝTAH PRO OSOBNÍ VOZY

DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ GARÁŽOVÁ VRATA

SLABOPROUD VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH

Integrovaná čipová čtečka s ovládáním zámku.

Elektrická požární signalizace s napojením na HZS.

Světla s pohybovým čidlem.

STAVBA

Kombinovaný železobetonový skelet, příčný stěnový systém z tvarovek POROTHERM.

Obvodový plášť řešený kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou strukturovanou omítkou a obkladem.

VYTÁPĚNÍ

Centrální vytápění plynovým kotlem.

Centrální rozvod vytápění a příprava teplé vody pro všechny bytové jednotky.